HITACHI
Inspire the Next

シェーバー
総合カタログ　2011-11

ロータリーシェーバー/往復式シェーバー
回転式シェーバー/バリカン/鼻毛カッター
イオンクレンジング器/フェイスシェーバー

切れの革新。

世界初※
ドラムレザー刃搭載。

※2010年10月22日発売。電気シェーバーにおいて。
開孔刃付きプレートを円筒形状にし、回転する内刃。
RM-GTX2、RM-GTX1搭載。2010年9月。当社調べ。

ROTARY G-SWORD

ロータリージーソード

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ROTARY REVOLUTION

深剃り鋭角、新次元。

ROTARY G-SWORD

ロータリージーソード

ROTARY G-SWORDとは「3つのG(GLORY:輝き　GRAND:最高位　GENTLE:やさしい)」と「SWORD(刀)」の意味のもと、鋭い刃をもった最高位のロータリーシェーバーであることを表現しています。

深剃り

刃先最鋭角27°、新開発ドラムレザー刃と肌を伸ばすスイングシステムが、新次元の深剃りを実現。

早剃り

業界最大クラス※1
約175mm²の捕毛面積。

※1 2011年10月。当社調べ。

清潔

外刃・内刃を同時洗浄する
内蔵クリーニング
ウォッシャー搭載。

肌にやさしい

ヒゲの多さや濃さに合わせて、
2段階パワーコントロールする
ヒゲナビ（RM-GTX2のみ）

3Dフィッティングシステムで
肌への密着性が向上。

＊ロータリージーソードの機能特長は、RM-GTX2を中心にご説明しています。

深剃り

世界初![※1] ドラムレザー刃搭載。

新次元ロータリーシェーバー「G-SWORD（ジーソード）」。
その内刃にクロスカットで深剃りする、φ6.5mmとφ10mmの2種類のドラムレザー刃を採用。
しかも刃先最鋭角27°の刃により切断力が格段に向上。
力強く、素早く、なめらかな切れ味です。

※1 2010年10月22日発売。電気シェーバーにおいて。開孔刃付きプレートを円筒形状にし、回転する内刃。RM-GTX2、RM-GTX1搭載。2010年9月。当社調べ。

（イメージ図）

クロスカットで効率よく深剃り。



（イメージ図）



（イメージ図）

ドラムレザー刃のクロスカットは、2方向からの鋭角刃がスパッとなめらかに引いてカット。
長いヒゲ、くせヒゲなど不揃いのヒゲをしっかり捕らえ剃り上げます。

刃先最鋭角27°のなめらかな深剃りを実現。



肌を伸ばすスイングシステムでさらに深剃り。

●ヘッド（外刃）を肌にあてた状態



●ヘッド（外刃）を肌にあて上方に移動させた状態



φ6.5mmのドラムレザー刃が最大3.5mmスイングして肌を伸ばし、くせヒゲを起毛しながら効率よく剃り上げます。

3.6V強力ドライブメカ。

新開発ドラムレザー刃をパワフルに駆動させる強力ドライブメカ。パワー伝達効率をさらに高めた、濃いヒゲの方にうれしい味方です。

ドラムレザー刃は、硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」[※2]を使用。

※2「YSSヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。

早剃り

業界最大クラス[※3]の捕毛面積。驚きの早剃りを可能にします。

※3 2011年10月。当社調べ。

グラデーション外刃



●φ10mmのドラムレザー刃の外刃
肌の密着に合わせ開口面積を徐々に変化させた形状。開口率約10%[※4]アップでくせヒゲや長いヒゲの捕毛を向上。

●φ6.5mmのドラムレザー刃の外刃
仕上げ効果を得られるように開口面積を変化させています。

※4 当社ロータリーシェーバー'07年モデルRM-TXC955との比較です。



高速ファインカットセンタートリマー

高速駆動で剃り味も爽やか。固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲにも対応。

業界最大クラス[※3]の捕毛面積。

ロータリージーソードは捕毛面積が広く、ヒゲを捕らえる孔の面積が多いためくせヒゲや長いヒゲ、あご下のヒゲも効率よく捕え、早剃りを可能にしています。

ロータリージーソードの外刃の捕毛面積
約175mm²



外刃の捕毛面積

従来のロータリーシェーバーの外刃の捕毛面積（RM-TXC955 の場合）
約152mm²



外刃の捕毛面積

＊ロータリージーソードの機能特長は、RM-GTX2を中心にご説明しています。

肌にやさしい

ヒゲナビが肌への負担を抑え、ヘッドがあご下に密着。

ヒゲナビ （RM-GTX2のみ）

ヒゲの多さや濃さに合わせ、濃いヒゲにはパワフルに。ヒゲの少ないところや短いところではノーマルに自動的にパワーをコントロール。肌へのムダな負担を抑えます。

3Dフィッティングシステム

顔の曲面にあわせてヘッドが上下、前後、左右にフレキシブルに動き肌にやさしく密着することで、剃り残しを抑えた、なめらかな深剃りができます。



（イメージ図）

さわやかウェットシェービング

お風呂でシェービングフォームを使った、ウェットシェービングが可能です。

＊石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

各モードにより点灯色が変化します。

モード1　ヒゲナビモード
ナビセンサー作動中。
おまかせモード。
（青色は点滅、緑色は点灯）

モード2　パワフルモード
濃いヒゲや剃り始めなどパワーがほしい時に。
（青色のみ点灯）

モード3　ノーマルモード
仕上げや薄いヒゲのためのやさしいモード。
（点滅、点灯なし）

清潔

内蔵クリーニングウォッシャーで、外刃・内刃をカンタン同時洗浄。

（イメージ図）

ヘッドホルダーをはずし、水道水を流しながらシェーバーのスイッチをON。内蔵クリーニングウォッシャーの音波領域の振動で水流を拡散。外刃と内刃の汚れを簡単に洗い流します。

（イメージ図）

水洗いだけで、清潔な状態を保ちます。



防水構造※1 により
シェーバー丸ごと水洗いが可能。
※1 JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合

＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

＊ロータリージーソードの機能特長は、RM-GTX2を中心にご説明しています。

ROTARY G-SWORD

ロータリージーソード

シェービングは新次元へ。
理想の深剃りを追求。ロータリージーソード。

世界初※2ドラムレザー刃搭載

ロータリージーソードの内刃には、新開発のドラムレザー刃φ10mmとφ6.5mmの2種類を採用。刃先最鋭角27°とし、切断抵抗を約50%※3低減。力強く、素早く、なめらかな切れ味です。



（イメージ図）

※2 2010年10月22日発売。電気シェーバーにおいて。
開孔刃付きプレートを円筒形状にし、回転する内刃。
RM-GTX2、RM-GTX1搭載。2010年9月。当社調べ。

※3 当社ロータリーシェーバー'08年モデルRM-GX1（φ10mm）との比較。

業界最大クラス※4 の捕毛面積

業界最大クラスの捕毛面積は約175mm²。さまざまなヒゲを効率よく捕え、早剃りを可能にしました。

※4 2011年10月。当社調べ。

ブラック（B）

ブラック（B）

ホワイト（W）

ドラムレザー刃
ヒゲナビ
ウェットシェービング

- 3枚刃（外刃2枚 センタートリマー）
- 3.6V強力ドライブメカ
- スイングシステム
- グラデーション外刃
- 充電・交流式両用

RM-GTX2
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／14VA

AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

ドラムレザー刃
ウェットシェービング

- 3枚刃（外刃2枚 センタートリマー）
- 3.6V強力ドライブメカ
- スイングシステム
- グラデーション外刃
- 充電・交流式両用

RM-GTX1
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／14VA

AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

深くなめらかに

ドラムレザー刃

新開発の内刃。刃先最鋭角27°。素早く、力強く、なめらかな深剃りを実現しています。

肌を伸ばすスイングシステム



φ6.5mmのドラムレザー刃は肌を伸ばすスイングシステム。くせヒゲを起毛しながら効率よく剃り上げます。

3.6V 強力ドライブメカ

濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。

早くしっかり捕らえて

グラデーション外刃

肌の密着に合わせ開口面積を徐々に変化させた形状。開口率約10%※5アップでくせヒゲや長いヒゲの捕毛を向上。

※5 当社ロータリーシェーバー'07年モデルRM-TXC955との比較です。

くせヒゲコーム・くせヒゲスリット

日立独自のくせヒゲコームとくせヒゲスリットで長いヒゲやくせヒゲをしっかり捕らえます。

高速ファインカットセンタートリマー

高速駆動で剃り味も爽やか。固定刃＋可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲにも対応。

やさしい

ヒゲナビ（RM-GTX2 のみ）

ヒゲの多さや濃さに合わせ、パワーをパワフルとノーマルにコントロール。

3D フィッティングシステム

ヘッドが上下、前後、左右にフレキシブルに動くことで、肌にやさしい密着性を高めています。

清潔に

内蔵クリーニングウォッシャー

内蔵クリーニングウォッシャーの音波領域の振動で水流を拡散。相乗効果で、外刃と内刃を同時に簡単洗浄が可能です。

型　式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	ドラムレザー刃		刃数	グラデーション外刃	高速ファインカットセンタートリマー	キワゾリ刃	3.6V強力ドライブメカ	ヒゲナビ	スイングシステム	3Dフィッティングシステム	使用可能日数 (3分／日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	内蔵クリーニングウォッシャー	スタンド	ケース	ひげタイプ
				刃先角度																
RM-GTX2	6.4×16.0×5.0	約210	2本(φ10mm,φ6.5mm)	27°(最鋭角)	3枚刃	2	1	●	●	●	●	●	約15日間	●	3段階	●	●	●	クッションポーチ	薄い～濃い
RM-GTX1	6.4×16.0×5.0	約210	2本(φ10mm,φ6.5mm)	27°(最鋭角)	3枚刃	2	1	●	●		●	●	約15日間	●	催促(点滅)	●	●	●	クッションポーチ	薄い～濃い

●市販のハンドソープ（液状）を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ（液状）・台所用洗剤（中性）以外（浴室・トイレ用洗剤等）は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造（JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合）です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ROTARY XTAGE
ロータリーエクステージ

深剃り・早剃りはもちろん、外刃と内刃を同時洗浄して、清潔に。

スタンドつき
付属品も収納できます。

シルバー(S)

ホワイト(W)

ブラック(B)

ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
2.4V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-TX502
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／9.5-15VA

RC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池 水洗い

ウェットシェービング

ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
2.4V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-TX501
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／9.5-15VA

RC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池 水洗い

ウェットシェービング

深くなめらかに

ロータリー24枚刃

早剃り＆深剃りを実現する、パワフル＆スムーズな切れ味。

アクティブムービングヘッド

肌への密着度を高めて、軽がるスッキリの剃り心地に。

2.4V強力ドライブメカ
濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。

早くしっかり捕らえて



マルチアングル外刃
さまざまな角度の外刃パターンで、いろいろな方向のくせヒゲを捕らえカット。

高速ファインカットセンタートリマー
高速駆動で剃り味も爽やか。長いヒゲ・くせヒゲにも対応。

くせヒゲコーム・くせヒゲスリット
日立独自のくせヒゲコームとくせヒゲスリットで長いヒゲやくせヒゲをしっかり捕らえます。

清潔に

ロータリーウォッシャーダブル

シェーバーの外刃と内刃の間にセットし、簡単同時洗浄。

ROTARY
ロータリーシェーバー

深剃りと早剃りを高次元で追求した、自動洗浄充電器つきロータリーシェーバー。

いつも清潔、剃り味、爽やか！自動洗浄システム

自動洗浄器にセットするだけ。洗浄・潤滑化→乾燥→充電を一度に行い内刃、外刃のヘッド内部に洗浄液を直接噴射。ニオイのもとになる皮脂を落とします。

(イメージ図)

自動洗浄機能
抗菌銀イオン配合の洗浄液

ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-TXC955
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／9-14VA

RC100-240V Li-ion リチウムイオン電池 水洗い

ウェットシェービング

洗浄カートリッジ
SC-062P（2個入）
オープン価格★
交換の目安：
1日1回約30回使用可能

ゴールド(N)

深くなめらかに

ロータリー24枚刃

3Dマルチサスペンションフロート

上下・前後・左右になめらかに動くことで肌に優しく密着。

3.6V強力ドライブメカ

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃

くせヒゲコーム・くせヒゲスリット

高速ファインカットセンタートリマー

清潔に

自動洗浄システム

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	自動洗浄充電機能	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	マルチアングル外刃	高速ファインカットセンタートリマー	キワ剃り	強力ドライブメカ	3Dマルチサスペンションフロート	ターボモード	アクティブムービングヘッド	使用可能日数 (3分／日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャーダブル	スタンド	ケース	ひげタイプ
RM-TX502	6.4×15.9×4.5	約220		2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	2.4V			●	約15日間	●	3段階	●	●	●	クッションポーチ	濃い
RM-TX501				2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	2.4V			●	約15日間	●	催促(点滅)	●	●		クッションポーチ	濃い
RM-TXC955	6.5×15.5×5.2		●	2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	3.6V	●	●		約15日間	●	3段階	●			クッションポーチ	濃い

●市販のハンドソープ（液状）を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ（液状）・台所用洗剤（中性）以外（浴室・トイレ用洗剤等）は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造（JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合）です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
※電源アダプターは水洗いできません。右鼻剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

CASANOVA
カサノバ

美しく磨き抜かれた、洗練のロータリーシェーバー「カサノバ」。

ウッド(M)

シルバー(S)

ブルー(A)

スイングフィットトリマー

スイングフィットトリマー

メインの刃と同時駆動で、あご下もしっかりスッキリ。

キワ剃りモード

モミアゲなど生え際を整えたいときなどは、トリマー単独でも使えます。

大径φ10mm
ロータリー 15 枚刃
1枚刃 外刃1枚
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-GX1
オープン価格★
●1.5時間充電
●定格入力容量／9-14VA

RC100-240V Li-ion リチウムイオン電池 水洗い

ウェットシェービング

シンプル＆スタンダード、コンパクトモデルの「カサノバ」。

コンビネーショントリマー

コンビネーション剃り

キワ剃り

キワゾリ刃と外刃で長いヒゲ・くせヒゲをていねい仕上げ。モミアゲもすっきり。

大径φ10mm
ロータリー 15 枚刃
1枚刃 外刃1枚
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-GX10
オープン価格★
●1時間充電
●定格入力容量／13VA

RC100-120V Li-ion リチウムイオン電池 水洗い

ウェットシェービング

ブラック(B)

シルバー(S)

深くなめらかに

大径φ10mmロータリー刃

15枚のスパイラル刃で肌に密着、なめらかな深剃り。また内刃には、剃り味に差がつく硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」※1を採用しています。

※1「YSSヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。

肌に密着、高捕毛性となめらかな深剃り
大径のロータリー刃によって、外刃も肌への密着性が高まるため、捕毛性もアップ。剃りにくかった鼻の下なども、しっかり剃りあげます。

●φ10mmロータリー刃の場合



密着面積：幅33×10.3=340mm²
外刃開口面積：340mm²×50%=170mm²
有効捕毛面積：170mm²×90%(内刃10%)=153mm²

●φ6.5mmロータリー刃の場合



密着面積：幅30×(5.1+6.2)=339mm²
外刃開口面積：339mm²×50%=169mm²
有効捕毛面積：169mm²×90%(内刃10%)=152mm²

3.6V 強力ドライブメカ
濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。駆動トルクは、従来よりも約2倍※2アップ。

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃

従来に比べ開口面積約20%※2アップの外刃パターンで、いろいろな方向のヒゲをキャッチ。背面側にはくせヒゲスリット、くせヒゲコームを設け、捕毛性を高めています。

※2 当社ロータリーシェーバー'06年モデルRM-SX110との比較です。

清潔に

ロータリーウォッシャー

内刃の毛くず・皮脂を、内蔵ブラシでさっぱり水洗い。

（写真はRM-GX1）

ROTARY RAZAQ
ロータリーレイザック

在庫品限り
ロータリー 10 枚刃
RM-SX110
オープン価格★

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	マルチアングル外刃	スイングフィットトリマー	コンビネーショントリマー	3.6V強力ドライブメカ	フローティングヘッド	使用可能日数 (3分／日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-GX1	5.3×15.0×2.9	約200	1本×(15枚)	1枚刃	1	●		●	●	約21日間	●	催促(点滅)	●	●	ソフトケース	濃い
RM-GX10	5.7×14.2×3.2	約160	1本×(15枚)	1枚刃	1		●	●	●	約10日間	●	催促(点滅)	●	●	ポーチ	濃い
RM-SX110	6.5×15.0×4.5	約145	1本×(10枚)	1枚刃	1				●	約7日間	●	催促(消灯)	●	●	ポーチ	普通

●市販のハンドソープ（液状）を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ（液状）・台所用洗剤（中性）以外（浴室・トイレ用洗剤等）は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造（JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合）です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
※電源アダプターは水洗いできません。右鼻剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。
在庫品限り　表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

S-blade
エスブレード

ウェーブキャッチ刃搭載の4枚刃で、長いヒゲやくせヒゲも爽快・早剃り!

鋭い切れ味の肌にフィットするトリマーとウェーブキャッチ刃で、なめらかに剃り上げます。

刃先最鋭角27°のウェーブキャッチ刃

なめらかな剃り味。ウェーブキャッチ刃

ウェーブキャッチ刃は、刃先最鋭角27°の波形の内刃。ヒゲをしっかりキャッチして鋭くカット。

刃先最鋭角27°スパッと鋭い切れ味

ウェーブキャッチ刃には硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」※1を使用。

※1「YSS ヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。

メタリックグレー(H)

GOOD DESIGN

27° ウェーブキャッチ刃 / 4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚 / マルチアングル外刃 / 充電・交流式両用 / ウェットシェービング

RM-F417
オープン価格*
●1時間充電
●定格入力容量／14VA

AC100-240V Ni-Cd ニカド電池 水洗い

シルバー(S)

メタリックレッド(R)

27° ウェーブキャッチ刃 / 4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚 / マルチアングル外刃 / 充電・交流式両用 / ウェットシェービング

RM-F413
オープン価格*
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池 水洗い

GOOD DESIGN

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	刃数	マルチアングル外刃	ファインアーチセンタートリマー	ファインカットトリマー	ウェーブキャッチ刃 刃先角度	キワゾリ刃	3Dヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-F417	6.3×15.7×5.4	約170	4枚刃	2	1	1	27°(最鋭角)	●	●	約10日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-F413			4枚刃	2	1	1	27°(最鋭角)	●	●	約10日間		●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲがく掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

深くなめらかに

粗剃り 第4の刃、ファインカットトリマー



肌の起伏に合わせやすいように先端をR状に加工。あご下の長いヒゲやくせヒゲを捕らえる外刃のスリット孔と内刃で粗剃りします。

中仕上げ剃り ファインアーチ センタートリマー

センター外刃は肌にフィットするアーチ状で、短いくせヒゲをしっかり捕えカットします。センター内刃は10°のリード角のハイブリッド刃で、剃り味もなめらかです。

仕上げ剃り

刃先最鋭角27°のウェーブキャッチ刃



アーチレイアウト
4つの刃は、ヘッド上でなめらかなアーチを描くようにレイアウト。肌への密着性が高まります。

3Dヘッド
ヘッドが、上下・前後・左右に、さらに4つの刃が独自に上下に浮き沈みし、肌への密着度はさらに高まります。剃り心地は軽がる・スッキリ。



3Dヘッド

4つの刃それぞれが、上下に浮き沈み

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃
ウェーブキャッチ刃の外刃に採用。いろいろな方向のくせヒゲをしっかり捕え、早くきれいに仕上げます。

清潔に

防水構造※2により シェーバー丸ごと水洗い可能

内刃の毛くず・皮脂もきれいに水洗い。

※2 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合

＊石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

3枚刃の深剃りとグルーミングがこれ1台で! マルチトリマー&アタッチメントコーム搭載。

アタッチメントコーム
マルチトリマーに取り付けて、ヒゲやえり足の長さを5段階(2・4・6・8・10mm)に調節。

口ヒゲやあごヒゲの長さ調節に

ほおやえり足はすっきりと

マルチトリマー
モミアゲも、生え際も、思いどおりのスタイリングを簡単に実現。

あごヒゲやロヒゲをアレンジ

モミアゲやえり足を整える

ブラック(B)

ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / マルチトリマー / アタッチメントコームつき / 充電・交流式両用

RM-T398
オープン価格*
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

RC100V Ni-Cd ニカド電池 水洗い

S-blade Jr. ウェーブキャッチ刃※3でヒゲを鋭くカット! 便利なコンビネーショントリマー搭載。

エスブレード・ジュニア

※3 RM-T347、RM-W247のみ

NEW / ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / コンビネーショントリマー / 充電・交流式両用

RM-T347
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池 水洗い

レッド(R)

NEW / ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 2枚刃 外刃2枚 / コンビネーショントリマー / 充電・交流式両用

RM-W247
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池 水洗い

シルバー(S)

NEW / ウェットシェービング / 45° 鋭角刃 / 1枚刃 外刃1枚 / コンビネーショントリマー / 充電・交流式両用

RM-S147
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池 水洗い

ブラック(B)

S-BLADEdry エス・ブレードドライ 鋭角ハイブリッド刃採用のドライタイプ。

シルバー(S)

1枚刃 外刃1枚 / 充電式 / 鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 手動切替式

RM-160
オープン価格*
●8時間充電 ●消費電力／2W

AC100-120V AC200-240V Ni-Cd ニカド電池

ブラック(B)

1枚刃 外刃1枚 / 充電式 / 鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10°

RM-150
オープン価格*
●8時間充電 ●消費電力／1.5W

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

回転式シェーバー

シルバー(S)

充電式

RM-120
オープン価格*
●AC100-120V●8時間充電式●約10日間使用可能(1日3分)●消費電力／1.5W●外形寸法／幅4.0×高さ12.0×奥行5.0cm●質量／約135g(本体)●ポーチ、掃除用ブラシ

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	刃数	外刃	ファインカットセンタートリマー	ウェーブキャッチ刃 刃先角度	鋭角刃 刃先角度	鋭角刃 刃先リード角	マルチトリマー	コンビネーショントリマー	3Dヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-T398	6.5×15.0×4.5	約160	3枚刃	2	1	27°(最鋭角)			●アタッチメントコーム付き		●	約14日間		●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い
RM-T347			3枚刃	2	1	27°(最鋭角)				●		約7日間		●		●		濃い
RM-W247	6.1×15.0×4.3	約150	2枚刃	2		27°(最鋭角)				●		約7日間		●		●		普通
RM-S147			1枚刃	1			45°			●		約7日間		●		●		普通
RM-160	5.0×12.1×2.8	約170	1枚刃	1			37°	10°		キワゾリ刃		約7日間		●				普通
RM-150		約160	1枚刃	1			37°	10°				約7日間		●				普通
RM-T397	6.5×15.0×4.5	約160	3枚刃	2	1		37°	10°	●アタッチメントコーム付き		●	約14日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-T396			3枚刃	2	1		37°	10°	●		●	約14日間		●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い
RM-T340		約170	3枚刃	2	1		37°	10°		●		約14日間		●		●		濃い
RM-W240	6.5×15.0×4.0		2枚刃	2			37°	10°		●		約14日間		●		●		普通
RM-S140		約165	1枚刃	1			37°	10°		●		約14日間		●		●		普通

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。※4
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲがく掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。
在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

※4 ㊙このマークの商品は除く。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

深くなめらかに

ウェーブキャッチ刃
(RM-T398、RM-T347、RM-W247のみ)
刃先最鋭角27°のウェーブ形状で、ヒゲをしっかりキャッチして鋭くカット。

早くしっかり捕らえて

ファインカットセンタートリマー
(RM-T398、RM-T347のみ)

固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲをカット。

コンビネーショントリマー
(RM-T347、RM-W247、RM-S147のみ)

コンビネーション剃り
キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くし、外刃で仕上げます。

キワ剃り
モミアゲなどのキワをそろえるときに使います。

清潔に

いつも清潔、まるごと水洗いOK
(RM-T398、RM-T347、RM-W247、RM-S147のみ)

内刃の毛くず・皮脂もきれいに水洗い。シェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能。

在庫品限り

ゴールド(N)

RM-T397
オープン価格*

シルバー(S)

RM-T396
オープン価格*

メタリックグレー(H)

RM-T340
オープン価格*

シルバー(S)

RM-W240
オープン価格*

シルバー(S)

RM-S140
オープン価格*

早く、深く剃る、そして清潔に。ロータリーシェーバーラインアップ。

ロータリーシェーバー機能・仕様一覧

		ロータリージーソード		ロータリーエクステージ		ロータリー	カサノバ	
		ドラムレザー刃		ロータリー24枚刃		ロータリー24枚刃	ロータリー15枚刃	
型式		RM-GTX2	RM-GTX1	RM-TX502	RM-TX501	RM-TXC955	RM-GX1	RM-GX10
本体希望小売価格		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)		6.4×16.0×5.0		6.4×15.9×4.5		6.5×15.5×5.2	5.3×15.0×2.9	5.7×14.2×3.2
質量(本体)		約210g		約220g		約220g	約200g	約160g
駆動方式	ロータリー	●		●		●	●	
		3.6V強力ドライブメカ		2.4V強力ドライブメカ		3.6V強力ドライブメカ	3.6V強力ドライブメカ	
刃数		3枚刃(外刃×2、トリマー×1)		3枚刃(外刃×2、トリマー×1)		3枚刃(外刃×2、トリマー×1)	1枚刃(外刃×1)	
外刃		外刃・内刃一体型 グラデーション外刃×2 替刃 K-GTX1D		マルチアングル外刃×2 替刃 K-TX27S / 替刃 K-TX28S※2 / 替刃 K-TX29S※2		マルチアングル外刃×2 替刃 K-TX18S	マルチアングル外刃×1 替刃 K-X25S / 替刃 K-X26S	
内刃		ドラムレザー刃※1×2本 (φ10mm×1 φ6.5mm×1)		ロータリー刃※1 2本(φ6.5mm) スパイラル内刃12枚(1本当り) 替刃 K-TX10U			ロータリー刃※1 1本(φ10mm) スパイラル内刃15枚 替刃 K-X11U	
センタートリマー		高速ファインカットセンタートリマー		高速ファインカットセンタートリマー		高速ファインカットセンタートリマー	—	
キワゾリ刃		●		●		●	スイングフィットトリマー	コンビネーショントリマー
ヘッドの動き		スイングシステム		—		—	—	
		3Dフィッティングシステム		アクティブムービングヘッド		3Dマルチサスペンションフロート	フローティングヘッド	
ヒゲナビ		●	—	—		—	—	
洗浄方式		(イメージ図)						
		内蔵クリーニングウォッシャー		ロータリーウォッシャーダブル		自動洗浄充電器	ロータリーウォッシャー	
表示	本体水洗い	●		●		●	●	
	ターボモード	—		—		●	—	
	充電完了ランプ	●		●		●	●	
	電池容量ランプ	3段階残量表示	充電催促表示(点滅)	3段階残量表示	充電催促表示(点滅)	3段階残量表示	充電催促表示(点滅)	
ひげタイプ		薄い～濃い		濃い		濃い	濃い	
使用可能日数(3分/日)		約15日間		約15日間		約15日間	約21日間	約10日間
充電時間		1.5時間		1.5時間		1.5時間	1.5時間	1時間
電源	充電・交流式	●		●		●	●	
電池		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	
電圧		AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V	AC100-240V	AC100-120V
定格入力容量		14VA		9.5-15VA		9-14VA	9-14VA	13VA
付属品	自動洗浄充電器	—		—		●	—	
	スタンド	●		●	—	—	—	
	電源アダプター	●		●		●	●	
	ロータリーウォッシャー	—		ロータリーウォッシャーダブル		—	●	
	掃除用ブラシ	●		●		●	●	
	シェーバーオイル(ボトルタイプ)	●		●		●	●	
	ケース	クッションポーチ		クッションポーチ		クッションポーチ	ソフトケース	ポーチ

※1 剃り味に差がつく硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」を採用(「YSSヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。)
※2 K-TX28SはRM-TX501(B)、K-TX29SはRM-TX501(W)に適応します。

4枚刃から1枚刃まで豊富なラインアップのエスブレードシリーズ。

往復式／回転式シェーバー機能・仕様一覧

		エスブレード			エスブレード ジュニア			エスブレード ドライ		回転式シェーバー
		4枚刃		3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃		
型式		RM-F417	RM-F413	RM-T398	RM-T347	RM-W247	RM-S147	RM-160	RM-150	RM-120
本体希望小売価格		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)		6.3×15.7×5.4		6.5×15.0×4.5	6.1×15.0×4.3			5.0×12.1×2.8		4.0×12.0×5.0
質量(本体)		約170g		約160g	約150g			約170g	約160g	約135g
駆動方式	往復高速駆動	●		●	●		●	●		回転式
刃数		4枚刃(外刃×2、トリマー×2)		3枚刃(外刃×2、トリマー×1)	3枚刃(外刃×2、トリマー×1)	2枚刃(外刃×2)	1枚刃(外刃×1)	1枚刃(外刃×1)		1枚刃(外刃×1)
外刃		マルチアングル外刃×2  替刃 K-F35S		 替刃 K-T34S		 替刃 K-W36S	 替刃 K-37S	 替刃 K-32S		外刃・内刃組 替刃 Z-6
内刃		ウェーブキャッチ刃※1 2本 替刃 K-W22U			鋭角ハイブリッド刃※1 1本 替刃 K-23U			鋭角ハイブリッド刃※1 1本 替刃 K-21U		 回転刃
	刃先角度	 刃先最鋭角27°								—
	リード角	—								—
センタートリマー		ファインアーチセンタートリマー ファインカットトリマー		ファインカットセンタートリマー	ファインカットセンタートリマー	—		—	—	—
キワゾリ刃		●		マルチトリマー(アタッチメントコーム付)	コンビネーショントリマー			●	—	—
ヘッドの動き		3Dヘッド		3Dヘッド	—			—		—
本体水洗い		●		●	●			—		—
表示	充電完了ランプ	●	—	—	—			—		—
	充電表示ランプ	—	●	●	●			●		—
	電池容量ランプ	3段階残量表示	充電催促表示(消灯)	充電催促表示(消灯)	—			—		—
ひげタイプ		濃い		濃い	濃い	普通		普通		普通
使用可能日数(3分/日)		約10日間		約14日間	約7日間			約7日間		約10日間
充電時間		1時間	5時間	5時間	8時間			8時間		8時間
電源	充電・交流式	●		●	●			充電式		充電式
電池		ニカド電池		ニカド電池	ニッケル水素電池			ニカド電池		ニカド電池
電圧		AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100-240V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	AC100-120V	AC100-120V
定格入力容量		14VA	8VA	8VA	11VA			—		—
付属品	電源アダプター	●		●	●			—		—
	掃除用ブラシ	●		●	●			●		●
	シェーバーオイル(ボトルタイプ)	●		●	—			—		—
	ケース	ポーチ		ポーチ	—			—		ポーチ

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ご愛用のシェーバーは、長く使いたいもの。替刃や部品は、機種名をよくご確認の上、お買い求めください。
快適な剃り味のために、定期的な刃の交換をおすすめします。下記の目安を参考に定期的にお取り替えください。

適応機種で　は、本カタログ掲載商品です。　外刃、内刃で　は、在庫品限りの商品です。　価格は、全て希望小売価格です。

ロータリーシェーバー 替刃一覧（交換の目安：外刃=約1年　内刃=約3年 RM-GTX1、RM-GTX2の替刃は約1年半です。）（営業扱い）

機種	外刃・内刃一体型	
	型式	価格(税込)
RM-GTX1	K-GTX1D	7,560円
RM-GTX2		

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-CX17	K-X15S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-CX18	K-X16S			
RM-CX19				
RM-CX20	K-X19S	1,575円		
RM-DX40T				
RM-GX1	K-X25S	2,310円	K-X11U	3,360円
RM-GX10	K-X26S			
RM-K11	K-X13S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-K1000	K-X18S	1,995円		
RM-K3000				
RM-K3001	K-X19S	1,575円		
RM-K3003	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-MVP1	K-WX7S		K-TX3U	
RM-SX1Y	K-X19S	1,575円	K-X4U	2,625円
RM-SX30				
RM-SX40				
RM-SX40HT				
RM-SX50				
RM-SX100	K-X20S			
RM-SX105B				
RM-SX110	K-X21S			
RM-SX600	K-X19S			
RM-SXM100				
RM-TX300Y	K-TX9S	3,150円	K-TX3U	3,675円
RM-TX301Y				
RM-TX310				
RM-TX320				
RM-TX321				
RM-TX330				
RM-TX501(B)	K-TX28S		K-TX10U	3,990円
RM-TX501(W)	K-TX29S			
RM-TX502(S)	K-TX27S			
RM-TX710	K-TX9S		K-TX3U	3,675円

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-TX712Y	K-TX9S	3,150円	K-TX3U	3,675円
RM-TX740	K-TX10S		K-TX7U	
RM-TX741	K-TX12S			
RM-TX742V6				
RM-TX745Y	K-TX10S			
RM-TX746Y	K-TX12S			
RM-TX750	K-TX10S			
RM-TX751	K-TX12S			
RM-TX7511Y	K-TX24S		K-TX10U	3,990円
RM-TX755B	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX770	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX772E2				
RM-TX773	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX774E3				
RM-TX778Y	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX779Y	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX780	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX783	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX795	K-TX24S		K-TX10U	
RM-TX798	K-TX22S			
RM-TX810	K-TX9S		K-TX5U	3,780円
RM-TX830				
RM-TX830JL				
RM-TX833Y				
RM-TX850	K-TX8S			
RM-TX860	K-TX9S			
RM-TX870	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX871V5				
RM-TX872V5				
RM-TX880	K-TX12S			
RM-TX881V5				
RM-TX885Y				
RM-TX900				
RM-TX901V7				
RM-TX910				
RM-TX916Y				
RM-TX920	K-TX14S		K-TX9U	3,990円
RM-TX930				
RM-TX938Y				

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-TX953	K-TX18S	3,150円	K-TX10U	3,990円
RM-TXC955				
RM-TXC9510Y				
RM-TX9900KB	K-TX14S		K-TX9U	
RM-WN1	K-X9S	1,995円	K-X4U	2,625円
RM-WXT1	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-WXT2	K-WX13S			
RM-WXT3				
RM-WX210	K-WX7S		K-TX3U	
RM-WX220				
RM-WX700				
RM-WX701Y				
RM-WX702Y				
RM-WX7111Y	K-WX23S		K-TX10U	3,990円
RM-WX720	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX727Y	K-WX13S		K-TX7U	
RM-WX729Y	K-WX17S		K-TX8U	3,780円
RM-WX730	K-WX11S		K-TX7U	3,675円
RM-WX731	K-WX13S			
RM-WX735Y	K-WX11S			
RM-WX736Y	K-WX13S			
RM-WX760	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX763	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX768Y	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX769Y	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX791	K-WX23S		K-TX10U	
RM-WX805	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX820			K-TX5U	3,780円
RM-WX823Y			K-TX3U	3,675円
RM-X7(M・XL)	K-X4S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-X7(XM)	K-X5S			
RM-X8	K-X6S	1,995円		
RM-X11	K-X12S	1,890円		
RM-X12	K-X9S	1,995円		
RM-X13	K-X14S	1,890円		
RM-X14	K-X9S	1,995円		
RM-X15	K-X10S	2,100円		
RM-X16	K-X11S			
RM-X90	K-X17S	1,995円		

ロータリーウォッシャー 一覧（サービス扱い）

機種	部品番号	価格(税込)
RM-GX1	RM-GX1 001	840円
RM-GX10	RM-GX10 001	
RM-SX50	RM-SX50 014	735円
RM-SX100	RM-SX100 018	630円
RM-SX110	RM-SX110 012	630円
RM-SX600	RM-SX600 001	735円
RM-TX501	RM-TX502 001※1	1,575円
RM-TX502		
RM-TX710	RM-WX700 012	945円
RM-WX700		
RM-TX740	RM-TX880 001	945円
RM-TX750		
RM-TX870		
RM-TX880		
RM-WX730		
RM-TX741	RM-TX751 001	840円
RM-TX751		
RM-TX900		
RM-TX910		
RM-WX731		
RM-TX770	RM-TX780 001	945円
RM-TX773		
RM-TX780		
RM-TX783		
RM-TX920		
RM-TX930		
RM-WX760		
RM-WX763		
RM-TX795	RM-TX953 001	840円
RM-TX798		
RM-TX953		
RM-WX791		

※1 ロータリーウォッシャーダブルです。

●外刃のK-TX2S、K-TX4S、K-TX6Sは、K-TX9Sと共用できます。ただしRM-TX860は、K-TX9Sのみ。●外刃のK-WX3S、K-WX5Sは、K-WX7Sと共用できます。ただしRM-WX820は、K-WX7Sのみ。●内刃のK-TX7Uは、K-TX6Uと共用できます。

往復式シェーバー 替刃一覧（交換の目安：外刃=約1年半　内刃=約3年）（営業扱い）

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
BM-05	K-13S-C	735円	K-13U-C	525円
BM-32	K-12S	1,155円	K-12U	945円
CL-501	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
CL-502				
RM-6				
RM-42				
RM-43				
RM-44				
RM-47				
RM-56	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-57				
RM-58				
RM-60	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-150	K-32S		K-21U	
RM-160				
RM-189	K-11S		K-11U	
RM-192T	K-12S	1,155円	K-12U	945円
RM-195	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-196				
RM-197				
RM-198	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-199	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-200				
RM-515	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-517				
RM-518				
RM-525				
RM-526				
RM-530				
RM-531				
RM-532				
RM-540				
RM-545				
RM-550				
RM-551				
RM-552				
RM-553				
RM-554				
RM-555				
RM-556				
RM-557				
RM-703	K-24S	1,470円	K-11U	1,050円
RM-704				
RM-705				
RM-706				

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-707	K-24S	1,470円	K-11U	1,050円
RM-709				
RM-1700UD	K-12S	1,155円	K-12U	945円
RM-B200	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-F403	K-F33S	3,675円	K-W21U	2,520円
RM-F405				
RM-F413	K-F35S		K-W22U	2,100円
RM-F417				
RM-F455KS	K-F33S		K-W21U	2,520円
RM-K2000	K-W26S	2,310円	K-W17U	2,100円
RM-K2001	K-T28S	3,045円		
RM-K2003				
RM-K2005			K-W18U	
RM-KW245FG	K-W30S	2,310円	K-W20U	
RM-M201	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-M202			K-19U	
RM-S100			K-11U	
RM-S110				
RM-S130			K-19U	
RM-S140	K-32S		K-21U	
RM-S147	K-37S		K-23U	
RM-T300	K-T27S	3,045円	K-W17U	2,100円
RM-T301				
RM-T340	K-T31S		K-W20U	
RM-T347	K-T34S		K-W22U	
RM-T370	K-T28S		K-W17U	
RM-T380				
RM-T390	K-T29S		K-W18U	
RM-T391				
RM-T392				
RM-T393				
RM-T395B				
RM-T396	K-T31S		K-W20U	
RM-T397				
RM-T398	K-T34S		K-W22U	
RM-T850	K-T28S		K-W17U	
RM-W200	K-W26S	2,310円	K-W17U	2,100円
RM-W210				
RM-W220V5				
RM-W221E2	K-W30S		K-W18U	
RM-W230	K-W26S			
RM-W240	K-W30S		K-W20U	
RM-W247	K-W36S		K-W22U	
RM-W800	K-W26S		K-W17U	

●外刃のK-23SはK-24Sと、K-17S・K-21SはK-11Sと、K-19SとK-20SはK-22Sと共用できます。●外刃のT-25SはK-T28Sと共用できます。ただしRM-T380（N）、RM-T370（S）は、K-T28Sのみ。

回転式シェーバー替刃 一覧（交換の目安：外刃・内刃組=約1年半）（営業扱い）

機種	外刃・内刃組	
	型式	価格(税込)
BM-02	C-9	525円
BM-03	C-14	525円
BM-C176	Z-11	525円
BM-175 ⋮ RM-120	Z-6	1,208円
RM-119 ⋮ RM-137		

機種	外刃・内刃組	
	型式	価格(税込)
RM-131 ⋮ RM-135	Z-10	1,365円
RM-132 ⋮ RM-225		
RM-133 ⋮ RM-226		
RM-134 ⋮ RM-227		

シェーバー補修部品 一覧（サービス扱い）

適応機種	（電源アダプター）	
	部品番号	価格(税込)
RM-F403 ⋮ RM-T340	(KH-40) RM-S100 012	1,470円
RM-F413 ⋮ RM-T370		
RM-F455KS ⋮ RM-T390		
RM-S100 ⋮ RM-T392		
RM-S110 ⋮ RM-T396		
RM-S140 ⋮ RM-T398		
RM-SX50 ⋮ RM-W200		
RM-SX100 ⋮ RM-W210		
RM-SX110 ⋮ RM-W240		
RM-T301 ⋮		
RM-S130	(KH-43) RM-S130 012	1,470円
RM-W230		
RM-TX740 ⋮ RM-WX730	(KH-45) RM-TX810 006	1,680円
RM-TX741 ⋮ RM-WX731		
RM-TX770 ⋮ RM-WX760		
RM-TX773 ⋮ RM-WX763		
RM-TX795 ⋮ RM-WX791		
RM-TX810 ⋮		
RM-S147 ⋮ RM-W247	(KH-48) RM-T347 012	2,940円
RM-T347 ⋮		
RM-TX501 ⋮ RM-TX830	(KH-75) RM-TX860 011	2,940円
RM-TX502 ⋮ RM-TX850		
RM-TX750 ⋮ RM-TX860		
RM-TX751 ⋮ RM-TX870		
RM-TX780 ⋮ RM-TX880		
RM-TX783 ⋮ RM-WX820		
RM-TX798 ⋮		
RM-F405 ⋮ RM-T393	(KH-76) RM-T380 007	2,520円
RM-F417 ⋮ RM-T397		
RM-T300 ⋮ RM-SX600		
RM-T380 ⋮ RM-TX710		
RM-T391 ⋮ RM-WX700		
RM-TX900	(KH-77) RM-TX910 011	2,940円
RM-TX910		

適応機種	（電源アダプター）	
	部品番号	価格(税込)
RM-TX920	(KH-78) RM-TX930 001	2,940円
RM-TX930		
RM-TXC955	(KH-79) RM-TXC955 002	2,940円
RM-TX953		
RM-GTX1	(KH-87) RM-GTX2 016	2,940円
RM-GTX2		
RM-GX1	(KH-81) RM-GX1 016	2,940円
RM-GX10	(KH-47) RM-GX10 016	2,940円
RM-56 ⋮ RM-704	RM-530 007（電源コード）	630円
RM-225 ⋮ RM-705		
RM-226 ⋮ RM-706		
RM-227 ⋮ RM-707		
RM-525 ⋮ RM-CX18		
RM-526 ⋮ RM-CX20		
RM-530 ⋮ RM-SX40		
RM-531 ⋮ RM-T850		
RM-551 ⋮ RM-W800		
RM-552 ⋮ RM-WX210		
RM-553 ⋮ RM-WX220		
RM-555 ⋮ RM-X9		
RM-556 ⋮ RM-X14		
RM-557 ⋮ RM-X15		
RM-703 ⋮ RM-X16		
RM-6 ⋮ RM-TX330	RM-532 005（電源コード）	840円
RM-57 ⋮ RM-WX100		
RM-58 ⋮ RM-WX200		
RM-532 ⋮ RM-WX300		
RM-554 ⋮ RM-X1		
RM-CX19 ⋮ RM-X2		
RM-TX310 ⋮ RM-X5		
RM-TX320 ⋮ RM-X6		
RM-TX321 ⋮ RM-X10		

シェーバー関連商品

Cタイプ地域（イタリア、ドイツ、フランスなど）でご使用できます。
Cタイプ・プラグアダプター
KH-C2（営業扱い）
オープン価格*

50cc入り
シェーバークリーナー
SC-51H（営業扱い）
希望小売価格 525円（税抜500円）

6ml入り
シェーバー・バリカン全機種
オイル部品番号
CL-324 008（サービス扱い）
希望小売価格 315円（税抜300円）

■このマークは次のような意味を表しています。

交流式　充電式　充電・交流式両用（充電・交流式ですから、充電切れの時にも交流式で使用できます。）　乾電池式

AC100-120V 海外の100V-120V地域で使用できます。
AC100-240V 海外の100V-240V地域で使用できます。
AC100V 国内専用です。
水洗い このマークの商品は水洗いできます。
このマークの商品は水洗いが出来ません。

キレイな男をつくる、顔のエステとグルーミング。

洗顔だけでは落ちにくい皮脂や毛穴の奥の微細な汚れは、肌のべたつきやテカリの原因に。イオンクレンジング器は、プラス電位のイオンクレンジング器を肌に当て、マイナスにイオン化された汚れを引き出します。

肌に残る汚れとは？

洗顔シートで取れた汚れ

※汚れの取れ方には個人差があります。

毎日、簡単に使える 3分間のイオン洗顔

1 イオンクレンジング器のヘッド部分に市販の洗顔シートをかぶせ、カバーを閉じます。

2 スイッチを入れ、必ず左右いずれかのサイドプレートに手が触れるように持ちます。肌に軽く当てて、目のまわりを除き顔の中心から外側へ滑らせます。

べたつきやテカリに爽快！イオン洗顔

◎洗顔シートまたはコットンをはさむだけの簡単使用。
ふき取り用化粧水が効果的です。
鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の現れにくい化粧水もあります。
◎市販の洗顔シートなどが使えて便利。
◎肌にやさしい、導電ゴム（合成ゴム）採用。
◎4段階の、強弱モード。
※メイク落としはできません。
※肌のお手入れは、1日1回3分以内です。

ブラック（B）

MEN'S FaceCRie フェイスクリエ

イオンクレンジング器
NC-M770
オープン価格*（乾電池別）

●単4アルカリ乾電池×2個使用　●電池寿命：約10ヵ月（1日約3分間使用時）●スイッチ：4段階切替　●レベル表示：LED点灯　●オートオフ機能：3分間使用で自動停止●外形寸法：幅4.2×高さ13.2×奥行3.2cm●質量：約90g（乾電池含む）

簡単スタイリング。思いのままに。

1mm単位で調節できて
自然な仕上がり
26段階 刈り高さ調節ダイヤル

グルーミング用

毛くずを簡単に洗い流せます。

刈り高さアタッチメント(L)
<18mm~30mm>の13段階

刈り高さアタッチメント(S)
<3mm~15mm>の13段階

充電・交流式両用

MEN'S バリカン **CL-365**
オープン価格*

水洗い

●5時間充電●約30分使用可能●定格時間30分●付属品：スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント2個（Sタイプ、Lタイプ）、掃除用ブラシ、オイル●充電表示ランプ●定格入力容量8VA●外形寸法／幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量／約160g（本体）

まゆ毛とうぶ毛のお手入れに
3種類の刃でねらい通り仕上がる

ブラック（B）

まゆ毛用 刃幅2mm　刃幅8mm　うぶ毛用 刃幅25mm

MEN'S FaceShaver フェイスシェーバー

フェイスシェーバー
BM-M770
オープン価格*（乾電池別）

●単4アルカリ乾電池×1個使用　●電池寿命：約1ヵ月（週2回、1回約5分間使用時）●刃の種類：まゆ毛用刃、うぶ毛用刃　●付属品：まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース●外形寸法：幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm●質量：約30g（乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む）

フェイスシェーバー替刃（別売、営業扱い）	まゆ毛用刃（8ミリ刃、2ミリ刃）	うぶ毛用刃（25ミリ刃）
	L-21 希望小売価格 1,155円（税抜1,100円）	L-20 希望小売価格 1,050円（税抜1,000円）

鼻毛カッター

水洗いで毛くず処理もラクラク

シルバー（S）

BM-03
オープン価格*（乾電池別）

水洗い

●乾電池式（単3×1個使用）●約5ヶ月間使用可能（1週間に1回、約90秒）●外形寸法／幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm●質量／約60g（乾電池含む）●掃除用ブラシつき

乾電池式

バリカン　機能性はもちろん、デザインにもこだわりました。

1mm単位で調節できて自然な仕上がり
26段階 刈り高さ調節ダイヤル

刈り高さアタッチメント(S)
<3mm~15mm>の13段階

毛くずを簡単に洗い流せます。

スキ刈り
丸刈り用

ブルー（A）

刈り高さアタッチメント(L)
<18mm~30mm>の13段階

充電・交流式両用

CL-360
オープン価格*

水洗い

●5時間充電●約30分使用可能●定格時間30分●付属品：スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント2個（Sタイプ、Lタイプ）、掃除用ブラシ、オイル●充電表示ランプ●定格入力容量8VA●外形寸法／幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量／約160g（本体）

AC100V Ni-Cd ニカド電池

毛くずを簡単に洗い流せます。



スキ刈り
丸刈り用

グリーン（G）

充電・交流式両用

CL-351
オープン価格*

水洗い

●5時間充電●約60分使用可能●定格時間30分●スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント（取り替え可能高さ4段階、3・6・9・12mm）●充電表示ランプ●定格入力容量／8VA●外形寸法／幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm●質量／約160g（本体）

AC100V Ni-Cd ニカド電池

在庫品限り

ホワイト（W）

スキ刈り
丸刈り用

充電・交流式両用

CL-331
オープン価格*

AC100V Ni-Cd ニカド電池

スポーツ刈りコーム
＜別売品＞（営業扱い）
（スポーツ刈りコーム、ヘアーバンド）

CL-2S
オープン価格*

◎バリカン替刃一覧表
（営業扱い）

適応機種	替　刃	希望小売価格
CL-365	C-17	1,575円（税込）
CL-360		1,575円（税込）
CL-351	C-15	1,575円（税込）
CL-331	C-16	1,575円（税込）
CL-350	C-13	1,575円（税込）
CL-329	C-11	1,575円（税込）
CL-324	C-7（WH）	1,995円（税込）
CL-325	C-7（BL）	1,995円（税込）
CL-328	C-7（BC）	1,995円（税込）
CL-326	C-7（GN）	1,995円（税込）
CL-5000	C-6	1,575円（税込）

■日立イオンクレンジング器については、次の点に留意してください。事故やトラブルの原因になります。
●次のような方は使用しないでください。〈○心臓に障害のある人○急性（疼痛性）疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉
●次のような部位には使用しないでください。〈整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。
在庫品限り　表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

チャレンジ25 & ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム＆チャレンジ25キャンペーン

充電式電池リサイクルにご協力を

Ni-Cd ニカド電池
Ni-MH ニッケル水素電池
Li-ion リチウムイオン電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池には、リサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店、または、特定の回収窓口へお持ちください。
リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
http://www.jbrc.com

⚠警告　製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。

認定書番号：JQA-0767
取得年月日：1995年1月20日
日立シェーバーを製造している九州日立マクセル（株）は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

EC97J1148
登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
日立シェーバーを製造している九州日立マクセル（株）は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●下記のような医用電気機器をお使いの方は、イオンクレンジング器を使用しないでください。医用電気機器の誤動作をまねく原因になります。
○ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　○心電計などの装着形の医用電気機器

長年ご使用のシェーバーの点検を！

●シェーバー、バリカン、フェイスシェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年（イオンクレンジング器は5年）です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●切れ味が悪い ●回転が弱い ●使用回数が少ない
●充電ができない●充電切れでコードをつないでも動かない

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL:**0120-3121-11**
FAX:0120-3121-34
受付時間 9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2011年11月現在のものです。　**YK-179（H）**

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
九州日立マクセル株式会社